Внешний вид. Заметно крупнее других голубей, 40 см в длину. На крыле, а у взрослых птиц также на боках шеи яркие белые пятна, клюв желтый, грудь розоватая, хвост снизу с белой поперечной полосой. При взлете громко хлопает крыльями.

Громкое трех-пятисложное гудение, передаваемое словами:
“ни-ки-ту...ни-ки-ту...ви-дел...”

Местообитания. Живет в лесах, парках, на лесных опушках.

Питание. Питается семенами, нежными и сочными частями растений, ягодами, изредка гусеницами.

Места гнездования. Вяхирь — лесная птица. Гнездится в хвойных, смешанных и реже лиственных лесах.

Месторасположение гнезда. Гнездится на деревьях на высоте 1,5-30 м от земли. Гнездо размещает на основании толстой горизонтальной ветви, сплетении нескольких веток. Иногда занимает чье-либо старое гнездо, большей частью белки, вороны, сороки, мелких соколов.

Строительный материал гнезда. Гнездо строит из сухих веток, сучьев.

Форма и размеры гнезда. Гнездо представляет собой тонкий, рыхлый, обычно просвечивающий настил сухих древесных сучьев и веток с очень плоским лотком. Подстилки или вовсе нет, или она представлена несколькими стебельками и перышками. Диаметр гнезда 280-400 мм, высота гнезда 70-140 мм, диаметр лотка 110-160 мм, глубина лотка 15-50.

Особенности кладки. Кладка из 2 чисто-белых яиц. Размеры яиц: (37-44) х (26-34) мм.

Сроки гнездования. Прилетает около середины апреля и сразу же приступает к постройке гнезда. Постройку обычно заканчивает к концу этого месяца. Откладка яиц происходит в первой половине мая. Насиживание продолжается 17-18 суток, выкармливание птенцов в гнезде 20-21 день. Летные молодые птицы встречаются в июле. Некоторые пары успевают вывести птенцов дважды за лето. Отлет проходит в сентябре — октябре.

Распространение. Распространен на восток до Томска, на пролете встречается в степных лесополосах. В Центральной Европе — с марта до октября.

Зимовка. Зимует в Южной Европе, Закавказье и Туркестане; улетает и дальше на юг в Палестину и Индию.

Хозяйственное значение. Местами объект охоты.

[redacted]