Шляпка: Оносительно небольшая (3-5 см в диаметре), в молодости колокольчатая, постепенно раскрывается, сохраняя, между тем, центральную выпуклость; по мере старения гриба края шляпки часто растрескиваются, особенно в сухую погоду. Цвет очень приметный, темно-красный, с возрастом практически не меняется. Поверхность шляпки кожистая, шелковистая или мелкочешуйчатая, кожистая, что и характерно для подрода (или рода) Dermocybe. Мякоть шляпки темно-красная, с бодрящим запахом редьки или хрена.

Пластинки: Приросшие зубцом, частые, узкие, с заметными "прожилками" на периферии, цвета шляпки или несколько темнее, если шляпка вдруг выцвела. У молодых грибов прикрыты скудным паутиннистым покрывалом столь же кроваво-красного цвета, которое, впрочем, быстро исчезает.

Споровый порошок: Ржаво-коричневый.

Ножка: 3-10 см в высоту (особенно если растет во мхах) и до 0,5 см в толщину, цилиндрическая, относительно ровная, цельная. В зависимости от условий произрастания может быть заметно искривлена. Цвет близок к шляпке, но в нижней части, у земли, может быть значительно светлее. Остатки кортины у взрослых экземпляров, как правило, не просматриваются.

Распространение: *Cortinarus sanguineus* встречается сравнительно нечасто в хвойных лесах, образуя микоризу, очевидно, с сосной, в сентябре-октябре. Предпочитая влажные участки, часто селится во мхах, лишь едва из них выглядывая.

Сходные виды: На паутинник кровавый слегка похож *Cortinarius semisanguineus*, именуемый по русски "паутинник кроваво-красноватый". То есть, похож он, как бывает похож близкий родственник - сходство налицо, но перепутать невозможно. Разве что пластинки такого же цвета. Еще из подрода Dermocybe концептуально очень близок *Cortinarius uliginosus*
, паутинник болотный, но и его не перепутаешь - он не красный, а целиком ржаво-рыжий. Так что можно с полной ответственностью сказать, что паутинник кроваво-красный - гриб, узнаваемый совершенно однозначно.

Съедобность: Съедобных грибов в роду Dermocybe, говорят, не существует. А *Cortinaru s sanguineus*
и вовсе ядовит, хотя непонятно, насколько серьезно.

Замечания автора: Грибы, причисляемые ранее к роду Dermocybe, являются наиболее узнаваемыми среди современных паутинников. Узнав, что этот род был упразднен и зачислен в род Cortinarius, я был на микологов очень обижен. Как же так можно - взять группу грибов, обладающую естественной и очевидной всем упорядоченностью, и высыпать ее в эту мешанину из паутинников? Как только рука поднялась?

Но даже и сейчас род Dermocybe представляет собой "королевство в королевстве", а паутинник кроваво-красный является, без сомнения, этого королевства королем. Или даже лучше - первым среди равных. Ведь если взять всех родственников, сразу же

бросается в глаза - они созданы на одной и той же платформе, как современные автомобили гольф-класса. Просто паутинник кроваво-красный был первым.