Шляпка: Крупная, диаметром 4-10 см (до 15), гигрофанная, в молодости плоская, впоследствии воронковидная; светлые края шляпки при этом долго остаются подвернутыми. Цвет переменный, довольно неопределенный, желтовато-бежевый, коричнево-кожистый; поверхность покрыта темными восковатыми пятнами. Мякоть сравнительно тонкая, кремового цвета. Запах приятный.

Пластинки: Частые, тонкие, разветвленные, сильно нисходящие, в молодсти белые, затем приобретают желтоватый оттенок.

Споровый порошок: Светло-кремовый.

Ножка: Относительно короткая, 4-6 см в длину и до 0,5 см в толщину, волокнистая, эластичная, упругая, цвета шляпки.

Распространение: Встречается с середины лета до конца сентября в лесах различного типа, часто попадается большими группами, образущими кольца.

Сходные виды: Очень похожа рядовка рыжая (*Lepista inversa*), растущая в схожих условиях. Рядовку воднопятнистую можно отличить разве что по более светлой шляпке, да и то не всегда.

Съедобность: Различные источники относят эту рядовку как к несъедобным, так и к съедобным, но малоценным. Очевидно, не ядовита.

Замечания автора: Для меня "рядовка воднопятнистая" (это забавное название я подчерпнул из книги Грюнертов - своеобразный перевод, но выбора нет) долгое время была кем-то вроде "неизвестного героя": встречается часто, вид очень характерный, а что с ней делать - непонятно. Есть явно не следует, собирать неинтересно... Впрочем, кое к какому делу ее приспособить всё-таки можно: например, отыскать где-нибудь близкородственную рыжую рядовку (*Lepista inversa*), сфотографировать и уяснить различия между этими видами. После этого, полагаю, дело можно будет сдать в архив.