



**Плодовое тело:** Сидячее, диаметром 2-6 см, у молодых грибов - полушаровидное, чашеобразное, по мере роста "распускается", теряя правильность формы; края часто неровные, будто оборванные или обкусанные. Внутренняя поверхность светло-коричневая, гладкая, внешняя - с матовым налетом.

**Споровый порошок:** Белый.

**Распространение:** Пецица изменчивая растет на сильно перегнившей древесине и на

почве, обильно насыщенной древесными отходами, с начала лета до октября, встречаясь достаточно часто, но не по многу.

**Сходные виды:** Старые люди говорят, что *Peziza varia* - целый комплекс, включающий грибы, ранее считавшиеся самостоятельными видами, такие как

*Peziza micropus*

(с маленькой ножкой),

*P. repanda*

и т.д. Сегодня здесь наблюдается тенденция к объединению: род *Peziza* уплотняется.

Если так, то хорошо: большая часть других пециц (кроме

*Peziza badia*

, которая темнее и крупнее) на древесине не растет. А если растет, то отличить их от пецицы изменчивой в полевых условиях, наверное, невозможно.

**Съедобность:** Гриб нигде не фигурирует ни как ядовитый, ни как съедобный.

Очевидно, дело тут в невысоких кулинарных достоинствах пециц как таковых: нет мотивации даже попробовать.

**Замечания автора:** Дело, конечно, сугубо личное, но мне все эти "полносезонные" дискомицеты кажутся чем-то странным и даже неуместным. Ладно еще, подснежники - что еще может вырасти весной. Но когда распущенные и измочаленные "экземпляры" покрывают заваленные стволы в середине лета, соперничая с миценами, опятами и вешенками, огибая заскорузлые трутовики, это выглядит как-то противоестественно.