



Плодовое тело: Языковидной или листовидной формы - боковая ножка высотой 1-3 см плавно переходит в "шляпку" шириной около 2-5 см. Цвет - от беловато-серого до тускло-коричневого, может существенно меняться в зависимости от уровня насыщенности водой. Мякоть желеобразная, но форму держит. Особого запаха и вкуса нет.

Гименофор: Шипиковый, несколько нисходящий по ножке, белого или светло-серого цвета.

Споровый порошок: Белый.

Распространение: Встречается, хотя и не часто, с конца лета и до наступления холодов в лесах различного типа, предпочитая останки хвойных, реже лиственных, деревьев.

Сходные виды: *Pseudohydnum gelatinosum* - единственный гриб со студенистой мякотью и шипиковым гименофором одновременно. Перепутать его можно лишь с какой-то другой его же формой, что, как вы понимаете, ошибкой не считается.

Съедобность: Во всех доступных источниках псевдоежовик студенистый описан как съедобный, но кулинарно бессмысленный гриб. В любом случае, встречается он редко, и его гастрономические перспективы, прямо скажем, невелики.

Замечания автора: Этот студенистый псевдоежовик - гриб уникальный, существующий одновременно везде и нигде. Его можно найти в любом хорошем бумажно справочнике, а в интернете - узнать, что *Pseudohydnum gelatinosum* ловят и в северной Европе, и в Америке, и в Австралии. И только в жизни его не встретить, а чтобы всё-таки увидеть его хоть краем глаза, нужно остановиться где-то то ли в Ивановской, то ли во Владимирской области, войти на негнущихся ногах в лес, и уткнуться взглядом в пень, густо поросший грибными ушами. Увидеть и порадоваться, что за фотоаппаратом идти совсем недалеко.