



**Шляпка:** Диаметр 5-10 см, вначале шаровидная, практически не отделяемая от ножки, затем постепенно раскрывается, приобретая полушаровидную и подушковидную форму. Поверхность шляпки очень слизистая, особенно у молодых экземпляров и в не самую засушливую погоду, кожица легко отделяется, как и у большинства "маслят". Цвет - достаточно изменчивый, от лимонно-желтого до яичного или оранжевого, нередко шляпка окрашена неравномерно. Мякоть шляпки толстая, желтоватая, мягкая, со слабым грибным запахом; на изломе цвета не меняет.

**Трубчатый слой:** Слегка нисходящий по ножке, мелкопористый, в молодости желто-лимонного цвета, с возрастом постепенно темнеет, приобретая какой-то грязноватый оттенок. Поначалу закрыт пленочным покрывалом того же цвета, которое быстро исчезает.

**Споровый порошок:** Желтовато-коричневый.

**Ножка:** Высотой 4-8 см, толщиной - 1-2 см, цилиндрическая, часто искривленная, цельная. Отчетливо видны светлые остатки частного покрывала. Поверхность ножки выше кольца слизистая, ниже - сухая; цвет варьирует от желтого, близкого к шляпке, в верхней части, и до более темного - в нижней. Мякоть более темная и жесткая по сравнению со шляпкой.

**Распространение:** Встречается с середины или с конца июня по середину сентября, образуя микоризу преимущественно с лиственницей. Тем не менее, может плодоносить и без лиственницы, например, рядом с елями, хотя совсем необильно. Впрочем, и в лиственничных лесах *Suillus grevillei* плодоносит отнюдь не так обильно, как другие маслята (*S. granulatus* и *S. luteus*) в лесах сосновых.

**Сходные виды:** Ярко-желтый цвет шляпки и наличие мощного частного покрывала, сохраняющегося в виде заметного кольца, позволяют с большой долей уверенности отличить масленок лиственничный от других представителей рода *Suillus*.

**Съедобность:** Хороший съедобный гриб, хотя относительно небольшие объемы делают лиственничный масленок не таким привлекательным объектом заготовок, как другие маслята.

**Замечания автора:** Очень приятно, прогуливаясь по темному ельнику, встретить вдруг яркое лимонно-желтое пятно, и за какие-то секунды сообразить, что найден незнакомый трубчатый гриб. Гриб красив, это раз. Гриб наверняка легко определить, это два. Главное - правильно подладиться с камерой, чтобы не упустить из рук лимонную жар-птицу.

Первый раз мне это не удалось. Удача ускользнула, снимки получились безобразными. Но местечко запомнилось, и ровно через два года, ровно на том же месте, нашелся

почти такой же гриб. Пусть и не столь молодой и красивый, пусть и не столь яркий. Но всё-таки - он, масленок лиственничный, бог его знает что делающий в чахлах еловых посадках, на колоссальном расстоянии от ближайшей лиственницы.