



**Статус.** 2. Редкий, сокращающийся в численности вид.

**Распространение.** Лесная полоса Евразии . В Тверской обл. большинство сведений о виде собрано на юго-западе, преимущественно в верховьях р. Зап. Дви- ны (21 из 39 пунктов встреч). В последние десятилетия в гнездовой период птицы наиболее регулярно отмечались в Торопецком, Жарковском, Нелидовском и Западнодвинском районах . В других частях области встреч с аистами значительно меньше. Они были найдены в Андреапольском, Пеновском, Осташковском, Вышневолоцком, Бежецком, Зубцовском, Оленнском, Кашинском, Конаковском и Калининском районах .

**Численность.** С учетом имеющихся сведений общую численность черного аиста в области можно оценить в 25—30 пар, из которых около 15—20 пар селятся в ее юго-западной части.

**Экология.** Встречается в лесо-болотных ландшафтах, обычно в сосняках, елово-широколиственных лесах, черноолыпаниках в поймах рек, у озер, болот, закустаренных пустошей, сырых лугов и мелиоративных каналов. Гнездо устраивает на боковых суках и стволовых развилках старых деревьев. В кладке 2—5 яиц. Питается мелкой рыбой, земноводными, крупными насекомыми. Перелетный вид.

**Лимитирующие факторы.** Освоение болот, пойм рек, загрязнение водоемов, интенсивные лесозаготовки, а также беспокойство в местах гнездовий.

**Меры охраны.** Занесен в Красную книгу РФ и в Приложение II к Конвенции СИТЕС. Охраняется в ЦЛГПБЗ, госкомплесе “Завидово”, болотных заказниках. Необходимы специальный учет гнездовий и создание вокруг них охранных зон, а также сооружение гнездовых платформ в наиболее перспективных для этого вида местностях.

