Статус. 4. Неопределенный по статусу вид.

Распространение. Евразия от Атлантического побережья до долины Верхней Оби и западных окраин Алтая. К северу до Московской к Нижегородской областей, к югу до побережья Средиземного моря и Малой Азии . В Тверской обл. наиболее вероятными местами гнездования вида являются некоторые водно-болотные угодья в Бежецком и Вышневолоцком районах . Известны встречи поганок на озерах Нелидовского (Щ1ГПБЗ) и Бологовского (оз. Черное) районов . В литературе приводится для оз. Серемо Осташковского района .

Численность. В целом по области обитает не более нескольких десятков пар.

Экология. Предпочитает мелководные стоячие или малопроточные водоемы: пруды рыбхозов, озера, ни- зинные болота, старицы, старые торфяные карьеры. Склонна к образованию групповых поселений, тяготеет к колониям чайковых птиц. Гнездо плавучее, из отмершей водной растительности. В кладке 4 — 5 яиц. Питается водными беспозвоночными и мелкой рыбой. Перелетный вид .

Лимитирующие факторы. Осушение водно-болотных угодий, торфоразработки, возросшая численность серых ворон и беспокойство со стороны человека на водоемах.

Меры охраны. Учет и охрана мест обитания. На староосвоенных территориях вид находит лучшие условия для гнездования на прудах рыбхозов.