Статус. 3. Редкий вид, находящийся у южной границы ареала.

Распространение. Евразия от Скандинавии до бассейна Хатанги, к югу доходит до Белоруссии. В Тверской обл. впервые гнездование этого вида было установлено в 1981 — 1982 гг. на верховых болотах Катин Мох и Жарковский Мох. В последующие годы птицы были найдены еще на 17 болотах, преимущественно в западной части области. Лишь одно местообитание вида расположено изолированно от остальных гнездовий — в восточной части области на Оршинском Мохе. Твер-ской очаг обитания ржанки непосредственно примыкает к более обширному гнездовому ареалу вида в Новго-родс кой обл.

Численность. На болотах ЦЛГПБЗ гнездится 10—25 пар, а общая численность в области оценивается в 150 — 300 пар. Плотность населения вида составляет 0,4 -1 ,0 ос. на кв. км пригодных станций.

Экология. В условиях области гнездится исключительно на верховых болотах с обширными грядово-моча- жинными и грядово-озерковыми комплексами. Обычно образует групповые поселения из 3 —10 пар, нередко вместе с другими видами куликов. Гнезда устраивает на моховых кочках, иногда у основания сосенок, вне участков с густым багульником и других кустарничков. В кладке 4 яйца. В иослегнездовой период стайки ржанок вылетают на приболотные пашни, поля, луга , где встречаются до отлета. Питается различны ми водными и наземными беспозвоночными. Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Естественная редкость вида у границ ареала. Осушение и разработка верховых болот. Прекращение гнездования отмечается уже на начальных

этапах осушения ввиду изменения микрорельефа и растительности болот. Отрицательно сказывается на виде возрастающая доступность осушаемых болот для людей и четвероногих хищников. На выработанных торфяниках не гнездится.

Меры охраны. Охрана золотистой ржанки является частью общей проблемы сохранения экосистем верховых болот. Охраняется в ЦЛГПБЗ и ряде болотных заказ-ников. Южная золотистая ржанка (Pluv ialis apric-aria apricarid) включена в Красную книгу РФ .