



Статус. 2. Редкий вид, сокращающийся в численности.

Распространение. На севере ареал доходит до Средней Скандинавии; на востоке — до Камы и Средней Волги. Южная граница распространения проходит по лесостепной зоне. В Тверской области отмечен в Нели-довском, Старицком, Рамешковском, Максатихинском, Торжокском и Калининском районах.

Численность. В последние десятилетия наблюдается снижение численности во многих частях ареала. Никогда не отмечался как многочисленный гнездящийся вид в Тверской области. Даже в подходящих биотопах встречается непостоянно. В 1992 и 1993 годах в пойме р. Тьмаки на 5 км маршрута отмечался один токующий самец. В последующие годы на данных маршрутах лесной жаворонок не встречался. На пролете малозаметен и малочислен. Лишь однажды на осеннем пролете (1948 г.) в окрестностях д. Рябеево Калининского района была отмеченастая около сотни птиц.

Экология. Населяет сухие, хорошо прогреваемые опушки лесов (абсолютные суходолы), а также молодые вырубki на песчаных почвах. Необходимым условием гнездования являются песчаные участки, лишенные травостоя. В Тверской области в гнездовой период встречается, как правило, по пойменным террасам рек Волги, Тьмаки, Медведицы и др. Гнездится на земле. В Тверской области найдено 8 гнезд. Период гнездования растянут (май—июнь). В кладке 4—5 яиц. На пролете чаще встречается по поймам рек. Наземно-кормящийся вид. Питание смешанное: охотно поедает как семена луговых трав, так и наземных членистоногих. Более других видов жаворонок тяготеет к животным кормам.

Лимитирующие факторы. Не изучены.

Меры охраны. Не разработаны.

