



**Статус.** 3. Редкий гнездящийся вид.

**Распространение.** Евразия от Скандинавии до Камчатки. В Тверской обл. распространен спорадично, на гнездовье найден в пойме р. Кушалки (Рамешковский район), в ботаническом саду г. Твери, в окрестностях д. Бол. Святцево (Торжокский район) и д. Ферязкино (Калининский район). Выводки и взрослые птицы встречены в поймах р. Туросны и р. Межи, в окрестностях д. Подлесье (Нелидовский район), в районе оз. Пено и в окрестностях д. Жабны (Фировский район), в пос. Козлово (Конаковский район), в окрестностях с. Илышское (Вышневолоцкий район).

**Численность.** Точная оценка отсутствует. Повсеместно редок.

**Экология.** Приурочен к участкам пойменной древесно-кустарниковой растительности с преобладанием широколиственных пород, к опушкам лесов, садам и паркам, зарослям на местах бывших деревень. Гнезда обычно строит в кронах лиственных деревьев и высоких кустов. В кладке 3 — 7 яиц. Питание — зерна костяночных плодово-ягодных растений, почки деревьев, насекомые. Перелетный и кочующий вид.

**Лимитирующие факторы.** Выяснены слабо. Вероятно, естественная редкость

вида, ограниченное распространение оптимальных гнездовых биотопов.

**Меры охраны.** Изучение состояния и пропаганда охраны вида.

