



За повадками жереха лучше всего наблюдать с высокого, обрывистого берега. Отсюда отчетливо видно, как он то приостанавливается, как бы прислушиваясь, то резко ускоряется и перевернувшись через голову, ударяет хвостом о воду. Создав водоворот, жерех не спеша подбирает оглушенную рыбу.

На утренних и вечерних зорях жереха можно встретить и у пологого, и у обрывистого берега.

Среди дня характерный стайный "бой" смещается от берега на солидное расстояние ближе к перекатам и отмелям, хотя отдельно охотящихся рыб можно встретить и недалеко от берега, на местах скопления малька.

Жерех - в основном дневной хищник. Кормится он мелкой рыбой 4-5 раз в день. Летом его трапезы в течение дня распределяются примерно так: первая при восходе солнца, затем часов в 9 утра, в 12 ч дня, в 5 ч вечера и последняя незадолго до захода солнца, хотя возможны и отклонения в зависимости от региона. Продолжительность каждой кормежки не более 15-20 минут; только на утренней заре она продолжается иногда 30-40 мин.

С весны, когда вода достаточно прогревается, жерех почти все время держится в верхних слоях воды. Только устойчивое ненастье с похолоданием заставляет его спускаться вполводы или совсем ко дну. Ночью он скатывается к глубоким местам вблизи перекатов, где и отдыхает.

Однако в середине лета, когда вода сильно прогрета, жереха днем найти трудно. Бывает, что даже в разгар лета жерех вдруг уходит на дно, где охотится за мальками придонных рыб. Тогда его следует искать на песчаных отмелях после заката и перед рассветом, в сумерках или даже в полной темноте. Если нет явных признаков присутствия жереха у поверхности воды в уже проверенном жереховом месте, надо попробовать вести приманку вполводы и у дна.

Внутрисезонное изменение погодных условий, как мне кажется, особого влияния на активность жереха не оказывает, иногда, правда, отмечается усиление жора при

неустойчивой погоде с резкими перепадами давления и осадками.

В южной части ареала распространения жереха в начале весны и в конце осени жерех редко обнаруживает себя "боем", и ловят его тогда вполводы и у дна, с замедленной проводкой. Преднерестовый жор очень кратковременен, и определить его очень сложно.

В конце марта - начале апреля здесь начинается посленерестовая ловля. В это время жерех избегает струй и сильного течения, его стоит поискать в конце обратного течения, на тиховодье, в нижних слоях воды.

Лучшее время для ловли жереха на юге - сентябрь и ноябрь. В это время он концентрируется на ограниченных участках реки и хорошо берет перед похолоданием и в конце его. При установившейся ровной погоде активность, как правило, снижается.

Многие реки здесь практически не замерзают, поэтому при благоприятной погоде жерех ловится до конца декабря. Поклевки редки, но экземпляры рекордны. В январе-феврале изредка удается поймать одного-двух жерехов ниже перекатов, при входе в ямы.

В центральной России жерех нерестится в конце апреля на неглубоких местах с заметным, но не очень сильным течением. Лучшая ловля начинается спустя несколько дней после нереста, когда жерех, задерживаясь на некоторое время вблизи нерестилищ, начинает усиленно кормиться. В это время в течение 5-10 дней жор идет весь день, а затем рыба переходит на периодическую кормежку (4-5 раз в сутки). А в первой половине июня он разбредается по всей реке, где встречается повсеместно: на течении и в тиховодье, на мелком месте и на глубоком.

На реках средней полосы с конца августа по октябрь очень часто можно наблюдать охоту крупного жереха за чехонью. Именно в это время чехонь сбивается в стаи, места ее скопления совпадают со стоянками нашего хищника, и тогда его трапеза становится особенно наглядной. Обычно это происходит на глубоких руслах с резкими перепадами глубины, с большими зонами кругового или обратного течения.

Здесь, в северной части ареала распространения жереха, его местопребывание тоже зависит от сезона. Понижение температуры, уход уклеи и малька от поверхности воды заставляют и его вслед за кормом перебираться из верхнего слоя и с мелких перекатов в близлежащие или граничащие с перекатами ямы или вообще в глубину. Но, уходя с мелких перекатов, жерех не перебивается в тихие заводи, а выбирает места опять-таки с достаточно быстрым течением. При этом периодичности жора и обычного летом шумного "боя" уже не наблюдается, кормежка происходит без всяких внешних признаков с той или иной интенсивностью целый день.

Зимой в средней части своего ареала жерех не проявляет особенной активности, лишь в продолжительные оттепели его можно найти на мелких участках перекатов с медленным течением. В это время жерех питается лишь эпизодически, сносимой

течением мелкой живностью, поэтому поимка его на блесну зимой считается из ряда вон выходящей.