

Внешний вид, размеры, описание.

GPS Трекер для домашних животных Цена 2 439 руб.

☐ [Заказать - http://ali.pub/xw85k](http://ali.pub/xw85k)

Сегодня мы рассмотрим ошейник с gps трекером Tk Star Tk 909. Такой ошейник применяется для отслеживания передвижения животного. С этим ошейником вы никогда не потеряете своего питомца, сможете отследить его передвижения, и даже, будете знать историю его передвижений. Все что нужно для работы трекера это сим карта любого оператора, и наличие gsm сигнала. Сегодня вы можете Купить gps трекер Tk Star Tk 909 по цене 2400 рублей. Размеры трекера 70x37x20 мм, вес 46 грамм.



Ошейник, идущий в комплекте регулируется по длине в пределах от 15 до 63 сантиметров.




Помимо этого имеется возможность повесить трекер на любой другой ошейник, ширина которого не превышает 25 мм. Данные параметры позволяют применять трекер для животных весом от 5 кг. Максимальная масса животного не ограничена - можно повесить трекер, например, на корову, чтобы она не потерялась во время выпаса. Производителем заявлен стандарт защиты от влаги IPX-6, это означает что устройство защищено от брызг и дождя, но не допускает полного погружения в воду. Если ваша собака - любитель искупаться, возможно вам стоит присмотреться к водонепроницаемой модели Gps трекера для контроля местонахождения собак anywhere tk 108. Комплектация трекера: трекер, универсальный ошейник, зарядное устройство, инструкция на английском языке. Инструкция на русском языке есть на нашем сайте: Инструкция gps трекер Tk Star Tk 909.






Все это прикрывается резиновой заглушкой.







Рай Животных - это сайт, посвященный животным. Здесь вы найдете много интересной информации о животных, их уходе, содержании и др. Сайт также содержит много фотографий и видео животных. Сайт является бесплатным и доступен для всех.



48°48'04.9"N 44°42'08.1"E



Настройка трекера для собак tkstar tk 909



Через приложение вы можете не только отслеживать местоположение устройства,



но и осуществлять команды по его настройке.

