



**Шляпка:** Диаметр 4-8 см (до 12), вначале округло-выпуклая, затем полураспростертая, мясистая, кирпично-красная, красно-бурая, желто-коричневая (в центре темнее), по краям шляпки часто можно видеть остатки частного покрывала - белые хлопья. Мякоть бело-желтоватая, на вкус слегка горьковатая.

**Пластинки:** Приросшие к ножке, вначале бело-желтоватые, затем желто-бурые, с возрастом становятся серо-бурыми от созревающих спор.

**Споровый порошок:** Темно-коричневый, с фиолетовым оттенком.

**Ножка:** Длина 6-10 см, толщина до 1,5 см, в верхней части светло-желтая, у основания

коричнево-бурая, плотная, ровная или суженная внизу. Кольца как такового нет, хотя остатки частного покрывала часто виднеются на ножке в виде кольцеобразного рисунка.

**Распространение:** Встречается летом и осенью на пнях и валежной древесине лиственных (реже - хвойных) деревьев.

**Сходные виды:** Этот гриб довольно похож на другого представителя рода *Hypholoma*: *H. capnoides* (опенок серопластинчатый). Последний отличается меньшими размерами, серыми (в том числе и у молодых грибов) пластинками и растет преимущественно на остатках сосен. Как ни странно, путают *Hypholoma sublateritium* и с осенним опенком (*Armillaria mellea*), но происходит это в период так называемого "собирающего психоза" и может быть предотвращено обычными средствами. (См. примечания.)

**Съедобность:** Сведения противоречивые. Очевидно, в этом смысле кирпично-красный опенок родственен всяким чешуйчаткам. Есть в принципе можно, но смысл? Один автор с гордостью сообщает, что специально засолил *Hypholoma sublateritium*, съел и ничего. Провел, что называется, испытание естества.

**Замечания автора:** Я знаю, что это смешно, но в период "собирающего психоза", когда в лесу смотришь не под ноги, а на стволы, я нередко путаю кирпично-красный опенок с осенним, особенно когда маленькие. Глупо, конечно. А вот не надо жадности волю давать. И опят собирать больше трех ведер подряд тоже не надо. Иначе еще и не так ошибиться можно.

А кирпично-красный опенок хорош сам по себе. Один из не столь уж и многих грибов, которые выглядят приятно, встречаются часто и никому совершенно не нужны. Нет, таких грибов, конечно, много, но *Hypholoma sublateritium*, наряду с обыкновенной чешуйчаткой (*Pholiota squarrosa*), среди них - первый. Все-таки чертовски приятно бывает поздней осенью зайти в удивительно прозрачный лес, раскрашенный красно-оранжевыми букетами опят, присыпанных уже первым снегом...

