



**Шляпка:** Красно-оранжевая, диаметр 5-15 см, в молодости шаровидная, "натянутая" на ножку, со временем раскрывается. Кожица бархатистая, по краям заметно выступает. Мякоть плотная, белая, на срезе быстро темнеет до синевато-черной.

**Спороносный слой:** В молодости белый, затем серовато-коричневый, толстый, неровный.

**Споровый порошок:** Желто-бурый.

**Ножка:** Длинной до 15 см, диаметром до 5 см, сплошная, цилиндрическая, утолщенная к низу, белая, у основания иногда зеленоватая, глубоко уходящая в землю, покрытая продольными волокнистыми чешуйками белого или сероватого цвета. На ощупь - бархатистая.

**Распространение:** Растет с июня по октябрь, образуя микоризу главным образом с осинами. Там, где их не собирают, встречается в колоссальных масштабах.

**Сходные виды:** По поводу количества разновидностей подосиновика (точнее, количества видов грибов, объединенных под русским названием "подосиновик"), окончательной ясности нет. Подосиновик красный (*Leccinum aurantiacum*)

характеризуется более светлыми чешуйками на ножке, не таким широким размахом шляпки и куда более основательной конституцией, в то время как

*Leccinum versipelle*

по фактуре он скорее напоминает подберезовик (*Leccinum scabrum*)

*Leccinum scabrum*

). Упоминают и о других видах, различая их главным образом по виду деревьев, с которыми этот гриб образует микоризу:

*Leccinum quercinum*

с дубом,

*L. reccinum*

с елью,

*Leccinum vulpinum*

с сосной. Все эти грибы характеризуются бурыми чешуйками на ноге; кроме того, "дубовый подосиновик" (звучит примерно как "луговой опенок") отличается мякотью с темно-серыми пятнами. Впрочем, многие популярные издания объединяют все эти разновидности по знаменем подосиновика красного, записывая их лишь как подвиды.

**Съедобность:** В наивысшей степени.

**Замечания автора:** Не знаю уж, кому как, но для меня настоящим подосиновиком является именно этот гриб, а не, скажем, подосиновик желто-бурый (*Leccinum versipelle*)

*Leccinum versipelle*

). Кстати, грибные черви придерживаются того же мнения. Принято считать, что подосиновики червивыми не бывают - и в отношении

*Leccinum aurantiacum*

это почти верно - чего, к сожалению, не скажешь о

*Leccinum versipelle*

. Впрочем, в этом плане лишь скрипцы совершенны.

Подосиновик - гриб удачи. Я с детства испытываю к нему смешанные чувства. С одной стороны, он прекрасен. С другой - это нечестно. Его часто находят случайные люди, никак не связанные с грибами. Еще бы, попробуй не найди. А настоящих профессионалов грибного дела он нередко обходит стороной, и ничего тут не поделаешь. Просто нет никакого специального способа найти подосиновик. Везёт или не везёт. Мастерство не в счет.