



Шляпка: Сначала полушаровидная, с возрастом раскрывается до почти распростертой; в центре часто сохраняется характерный бугорок. Диаметр 1-3 см. Цвет кремово-коричневый, выцветающий до палевого, мякоть тонкая, ломкая, по краям просвечивают пластинки. Запах характерный, химически-щелочной.

Пластинки: Белые, с нарочитым голубоватым оттенком, свойственным почти всем миценам.

Споровый порошок: Белый.

Ножка: Длинная (но большая часть обычно находится в почве, в хвойном опаде), полая, цвета шляпки или светлее, внизу часто желтоватая, с характерными паутинистыми наростами мицелия.

Распространение: Произрастает исключительно на еловых шишках с начала мая. Встречается повсеместно и помногу.

Сходные виды: Характерное место произрастания (еловые шишки) плюс сильный запоминающийся запах (не то щелочи, не то газа) не позволит перепутать *Muscena strobilicola* с какой-либо другой миценой. Название гриба, правда, грозит некоторыми заблуждениями по отношению к другому грибу, *Muscena alkalina* (мицена едкая), но тот появляется гораздо позже и растет не на шишках, а на гниющей древесине.

Съедобность: Неизвестна. Неприятный запах и малые размеры позволяют считать гриб несъедобным.

Замечания автора: Первый мой гриб сезона 2003. В московской области эта мицена считается довольно редкой; она внесена в Красную Книгу московской области (оказывается, есть и такая). Что ж, остается только радоваться, что гриб этот ничем (кроме, пожалуй, запаха) не примечателен и никому не нужен. Пускай растет на своих шишках, не будем ему мешать.