



**Шляпка:** Диаметр 2-6 см, вначале полушаровидная, затем раскрывается до практически распростертой. Цвет неопределенный, оранжево-коричневатой, слизистая (в сырую погоду) поверхность шляпки часто покрыта какой-то грязью - очевидно, в силу условий произрастания. Края шляпки более светлые, нередко волнистые, словно покрыты остатками частного покрывала. Мякоть плотная, довольно толстая, светло-желтая или светло-бурая, без особого вкуса и запаха.

**Пластинки:** Приросшие, средней частоты, в молодости сероватые, затем приобретающие глинисто-коричневый цвет от созревающий спор.

**Споровый порошок:** Коричневый.

**Ножка:** Высота 2-6 см, толщина 0,5 - 1 см, сухая, в нижней части покрыта коричневыми волокнами, в верхней части более светлая, цвета шляпки. След от кольца, как правило, почти не виден.

**Распространение:** Вопреки некоторым данным, эта чешуйчатка начинает расти не с августа, а с самого мая месяца, - на горях, старых кострищах, на обгоревшей древесине, - где и держится с переменным успехом до октября.

**Сходные виды:** Фактически отсутствуют, если учесть место произрастания. На горях похожие грибы не растут.

**Съедобность:** Неизвестна.

**Замечания автора:** Маленькое кострище на опушке дремучего леса стало, пожалуй, моим любимым кострищем. Вообще, это большое пижонство - иметь любимое кострище. Немногие могут себе такое позволить. Мне в этом сильно помогла гаревая чешуйчатка - замечательный гриб, невзрачный и бесполезный, но очень узнаваемый и запоминающийся. Пусть он расселяется по всем пепелищам. Пусть.