

**Основное правило:** если зверь бежит или даже валяется, кувыркается после выстрела, то не жалеть второй пули, чтобы вернее .положить его совсем, вместо того, чтобы потом выслеживать, может быть, на много километров. И если зверь прямо ушел никогда не предполагать промаха, пока не убедился в этом. Слишком часто раненый зверь уходит без всяких признаков раны, а потом попадает на зубы волкам или сам пропадает. Терять подранков не охотничье дело.

**Если зверь ушел как здоровый**, заметьте место откуда стреляли (заломить ветку и т. п.), идите прямо к месту, где стоял зверь в момент выстрела. Если по следу нет крови, могут быть сбитые волосы. Осмотрите деревья по этому направлению, нет ли следа пули. Потом проследите за зверем не два - три метра, а хотя с километр, может быть покажется кровь или он лежит мертвый. Хотя редко, но бывает, что пуля попала и даже хорошо, а волос или шерсти, которых по белой тропе не проглядишь, вовсе не сбила.

**Если зверь падает после выстрела и вскочив быстро уходит** - это означает, что пуля или картечина только оглушила зверя, попав ему или в позвонок, или скользнув по лбу, или в нижнюю часть рога. Если зверь делает большой скачок передними ногами или задними, или всеми четырьмя, он ранен в легкие. При этом он ускоряет бег, отделяется от стада (копытные звери), тычется в кусты, но скоро замедляет бег и падает мертвым, шагах в 100 или более. При незначительном поранении зверь уходит далеко и его не следует немедленно преследовать.

**Зверь, раненный в живот**, сильно вздрагивает и быстро уходит, но, скоро замедляет бег и бежит, сгорбившись.

**Раненный в переднюю ногу падает**, но сейчас же вскакивает и бежит на трех ногах очень быстро. В заднюю - оседает назад, но сейчас же вскакивает и уходит, но не быстро.

У волка и лисицы определить место раны труднее чем у крупных, особенно копытных, зверей. Смертельно раненные волк и лиса тычут носом в землю и держат трубу (лиса) кверху. .Раненные в живот или в зад быстро оборачиваются и кусают раненное место. Если раненая лиса заверещит, это значит, что у нее перебита кость ноги. Не раненая лиса иногда перекувыркиваемся и несколько раз взмахивает трубой.

**Заяц**, раненный в спину или в затылок, начинает кувыркаться, а раненный в легкие - высоко прыгать в сторону.

Раненая птица обыкновенно вздрагивает и неправильно взмахивает крыльями,

отлетает от «стая и садится отдельно; раненная в голову поднимается кверху; в заднюю часть спины летит с опущенными ногами: в йоги - тоже, в крыло летит по наклонной линии с судорожным движением «крыльев.

Кровавый след зверя может всегда, гораздо точнее указать, куда попал снаряд. Сильно кровавый след сначала, все уменьшающийся и, наконец, прекращающийся, означает, что пуля попала в мягкие части зада, шеи или груди, т. е. сделала легкую рану. Если пуля попала в ногу, то идет много красной крови по правую или левую сторону следа. Это означает легкую рану. Светлая кровь, разбрызганная «по сторонам, напротив, служит признаком тяжелой раны, так как это значит, что пуля попала в легкие, и зверь ее отхаркивает. Кровь на обе стороны — рана сквозная. Такая рана менее тяжела, чем если кровь (черная) льет только одной стороной, так как последнее значит, что дуля осталась в звере. Темная кровь в незначительном количестве и запекшаяся, — пуля попала в грудь и задела «внутренности. Темная, почти черная кровь, смешанная с калом, служит доказательством того, что пуля попала в кишки. Кровь переменно на правой или левой стороне означает, что пуля попала в голову или переднюю часть шеи. Кровь на всем следу кусками /почти черного цвета показывает, что зверь очень тяжело ранен в главные внутренние органы и что у него кровь пошла горлом.

Кроме того, положение раны можно узнать по высоте окровавленных веток на пути зверя. Также :по лежке раненого зверя не трудно узнать, «куда попала пуля, потому что кровь, вышедшая из раны, означает на лежке то место, куда именно она попала. Неправильность следа, хотя бы без крови, может служить доказательством поранения зверя, почему по белой тропе необходимо след тщательно осматривать: зверь, раненный высоко в лопатку, выбрасывает одну из передних ног, чертит ею по снегу, бежит неровно и сбивается с бега, расширяет копыта (лось и другие копытные звери). Наконец, зимою можно заключить о поранении зверя на основании расположения картечи на снегу по отношению к следу.

**Не оставлять бесцельно гибнущих подранков** - это обязанность любого охотника. Стрелять только "в меру". Слабому стрелку не стрелять крупного зверя спереди: его убойная площадь здесь невелика; ударив вскользь по черепу или лопатке, пуля легко соскальзывает, не затрагивая внутренних органов зверя. Предосудительным считается и выстрел по крупному зверю сзади: даже будучи тяжело ранен, он далеко уходит, долго мучается и нередко пропадает для охотника.

Обладающий острым слухом охотник по звуку ударившейся пули (в тихую погоду) может судить о результатах выстрела. Если слышится глухой шлепок, то пуля попала в тушу зверя; резкий щелчок свидетельствует о том, что пуля ударилась о крупную кость. Визжащий звук можно услышать, когда пуля задевает дерево, пень или ветку, после этого она рикошетит, щелкая по деревьям. О результатах стрельбы опытный охотник узнает по поведению дчи после выстрела.

Если снаряд попал зверю в мозг или перебил позвоночник, то животное тут же

падает и лежит неподвижно. При попадании сердце животное иногда проходит 150-200м.

**Упавший зверь начинает подниматься** в том случае, когда он только оглушен касательным попаданием снаряда в голову или слегка задет его позвоночник. Следует тут же добить такого зверя, иначе он может уйти.

Зверь высоко вскидывается и затем уходит, он ранен в предплечье или сердце.

**После выстрела зверь подпрыгивает**, подергивая задними ногами, и бежит, сгорбившись, - он ранен в живот.

**Если упавший зверь снова поднялся** и уходит, поджав ногу, то он легко ранен в ногу, хотя по ту и другую сторону следа остается много крови.

В том случае, если зверь или птица после выстрела кружатся на одном месте, то они ранены в один или оба глаза. Охотник не должен медлить со вторым выстрелом.

**Если зверь ушел без явных признаков ранения**, следует внимательно осмотреть место, где он находился во время выстрела, и его выстрела. При черной тропе, чтобы легче обнаружить кровь, по следу тянут носовой платок.

**Если крови в начале следа мало или нет совсем**, а дальше она встречается чаще и в больших количествах, то это свидетельствует о том, что зверь ранен тяжело.

**В начале следа крови много, но постепенно она исчезает**, это означает, что задета мускульная ткань животного, входное пулевое отверстие заплывает жиром или закрывается коже.

Светлая пузырящаяся кровь по обе стороны следа (зверь ее отхаркивает) бывает в случае, когда задеты легкие, - раненый зверь недалеко. Копытные звери при таком ранении отделяются от стада, замедляют бег, часто заходят в кусты и через 100-200м падают мертвыми.

**Когда порваны кровеносные сосуды,** то по следу остается темно-красная кровь. В случае попадания снаряда в печень зверь бежит сгорбившись, и на следу остается темно-коричневая кровь; вскоре зверь ложится, затем встает и уходит.

**При попадании снаряда в желудок и кишки** на следу остается желтоватая кровь с примесью непереваренной пищи.

В случае тяжелого ранения внутренних органов на следу остаются сгустки почти черной крови (кровь пошла горлом).

**Неправильный след** - раздвинутые копыта или глубоко взрываемая на ходу земля - признаки несомненного ранения даже при отсутствии на следу крови.

## Признаки ранений

Автор: Administrator

Во всех случаях ранения крупного зверя разыскивать его рекомендуется не ранее чем через 2-3 часа, потому что зверь, когда не видит преследователя, далеко не уходит, скоро ложится и обессиливает от потери крови. При ранении зверя в одну из конечностей преследовать его можно без промедления, особенно с собакой, способной задержать подранка, пока он еще не приспособился к передвижению на трех ногах.

**Прижатые уши** неподвижно лежащего зверя - признак того, что он только ранен, подходить к нему опасно.

**Если птица падает, кувыркаясь**, и шея ее напряженно вытянута, то она ранена в крыло, а если шея расслаблена - птица уже мертва.

**После выстрела птица взлетает круто вверх** - это снаряд попал в сердце или в мозг, необходимо заметить место ее падения. При попадании дроби в живот птица летит с отвисшим задом или опущенными ногами. Если у птицы висит одна нога, то дробиной задета ляжка или отстрелена вторая нога.

**Судорожные взмахи крыльями, полет по наклонной вниз** - несомненные признаки ранения птицы, в поиски которой можно сразу же послать подготовленную легавую.